

## Guide pour nettoyage et désinfection

Ce document se veut un guide sur lequel s'appuie le service de l'environnement du Réseau de santé Vitalité lors de la présente période pandémie reliée au virus de la COVID-19. Il est mis à la disposition des foyers de soins afin de vous appuyer dans vos actions reliées au nettoyage et à la désinfection de vos établissements. Il est à noter que ces normes et pratiques sont celles en places au Réseau de santé Vitalité, et peuvent être adaptées selon votre réalité.

Ce guide contient les sections suivantes :

- Plan régional de pandémie – COVID-19 (Service d'environnement)
- Feuille de rappel- Nettoyage d'une chambre de patient faisant l'objet de précautions contre le Covid-19
- Feuille de rappel-Nettoyage d'une chambre de patient faisant l'objet de précautions contre les contacts avec le Covid-19 suivant un congé ou un transfert
- Feuille de rappel-Nettoyage des surfaces souvent touchées entre les patients dans les salles d'observation à l'urgence



## Plan régional de pandémie - COVID-19

Section 7B – Service d'alimentation, Service d'environnement,  
Buanderie, Gestion des installations

Dernière révision: 2020-04-17

## Service de l'environnement

### **Les fonctions de base**

Les Services de l'environnement sont responsables du nettoyage et de la désinfection des surfaces et de l'équipement ainsi que de la gestion des déchets dans les hôpitaux, les centres de santé communautaires, les anciens combattants et dans les hôtelleries.

Le virus de la COVID-19 est un nouveau virus. Il se propage par les gouttelettes respiratoires d'une personne infectée à d'autres personnes avec lesquelles elle a des contacts étroits, comme les personnes qui vivent ensemble ou qui fournissent des soins. Le virus peut survivre sur différentes surfaces, mais il peut être détruit par la plupart des produits nettoyants et désinfectants lorsque ceux-ci sont utilisés adéquatement.

Les pratiques de nettoyage et de désinfection du Réseau sont basées sur les [Pratiques exemplaires de nettoyage de l'environnement en vue de la prévention et du contrôle des infections dans tous les milieux de soins de santé, 3<sup>e</sup> édition rédigé par le Comité consultatif provincial des maladies infectieuses-Prévention et contrôle des infections \(CCPMI-PCI\).](#)

Pendant la pandémie, la priorité des services d'environnement sera mise sur les milieux patients/publics versus les milieux administratifs et la désinfection versus l'apparence.

### **Les services essentiels**

Pour tous les services d'environnement, les endroits de soins aux patients seront les endroits de services essentiels de nettoyage et désinfection.

Les endroits où il y a des patients vulnérables ou une probabilité de contamination élevé comme par exemple, les salles d'opérations, les unités de dialyse et les départements d'urgence sont identifiés essentiels et prioritaires. Dans ces endroits, il y a possibilité de devoir redéployer des ressources additionnelles pour effectuer le nettoyage et la désinfection adéquatement.

La collection des déchets réguliers et biomédicaux sera traitée comme service essentiel.

### **Les services critiques**

Ce sont les urgences, les unités, les cliniques de dépistages Covid-19 et tous autres services où l'on procure des soins essentiels. À ces endroits, la fréquence de nettoyage sera augmentée considérablement. Le tableau ci-dessous indique les endroits et la fréquence du nettoyage et de la désinfection en période de pandémie.

| Endroit                                                          | Fréquence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chambre du patient Covid-19                                      | Nettoyage et désinfection complète des surfaces et des high touch* 2 x par jour (Annexe C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chambre du patient Covid-19 au congé ou transfert                | Traité comme une isolation. Nettoyage et désinfection complète (Annexe D). Pour assurer la sécurité de nos employés, un temps de renouvellement de la pression négative (Annexe E) sera respecté avant de procéder au nettoyage de la chambre.                                                                                                                                                                                                                      |
| Clinique de dépistage Covid-19                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Potentiel d'assigner une ressource humaine du service d'environnement à temps complet si patient aux 15 mins.</li> <li>-Nettoyage et désinfection complète des surfaces fréquemment touchées 2 x par jour par le service d'environnement.</li> <li>-Désinfection entre chaque patient par le personnel du service d'environnement ou le personnel infirmier à l'aide de lingettes.</li> <li>-</li> </ul>                    |
| Unité Covid-19                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-2 ressources humaines à temps plein assignées à l'unité si unité plus de 15 pts.</li> <li>-Nettoyage et désinfection continue et complète des surfaces fréquemment touchées par le service d'environnement.</li> <li>-Déchets généraux et biomédicaux ramassés 3 x par jour par le service de l'environnement.</li> </ul>                                                                                                   |
| Urgence                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ressource humaine à temps plein assignée à l'unité.</li> <li>-Nettoyage et désinfection complète des surfaces fréquemment touchées 2 x par jour par le service d'environnement.</li> <li>-Désinfection entre chaque patient par le personnel du service d'environnement ou le personnel infirmier dans les salles d'observation. Voir Annexe F des surfaces fréquemment touchées pour les salles d'observations.</li> </ul> |
| Salles de bain publiques (urgences et autres services critiques) | Nettoyage et désinfection min. au 4 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Salles d'attente des services critiques                          | Nettoyage et désinfection complète des surfaces fréquemment touchées 2 x par jour par le service d'environnement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Soins intensifs                                                  | Nettoyage et désinfection complète des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | surfaces fréquemment touchées 2 x par jour par le service d'environnement.                                                                                                        |
| Cliniques de services critiques (ex : néphrologie et oncologie) | Nettoyage et désinfection complète des surfaces fréquemment touchées 2 x par jour par le service d'environnement                                                                  |
| Ascenseur                                                       | Nettoyage et désinfection min. au 4 hrs.                                                                                                                                          |
| Station des soins infirmiers sur les unités                     | -Nettoyage et désinfection complète des surfaces fréquemment touchées 2 x par jour par le service d'environnement<br>-Soins infirmiers encouragés à faire plus souvent au besoin. |

### **Les services semi-critiques**

Certaines cliniques ambulatoires, l'imagerie médicale, le laboratoire et les services de stérilisation seront considérées comme des endroits semi-critiques. Le nettoyage et la désinfection seront fait selon la disponibilité en ressources humaines.

### **Les services non essentiels**

Les bureaux et les corridors non utilisés par les patients seront considérés non essentiels. Aucun transfert de bureaux ou de lits ne sera fait. Les services tels que le nettoyage post construction ou le grand ménage annuel ne seront pas fait.

Tout cirage, décapage, polissage des planchers seront discontinués. Seul le nettoyage et la désinfection des planchers sera fait.

Les autres services tels que le recyclage et le déchetage ou la collection de ceux-ci seront traités comme non essentiels. Les ressources humaines

Afin de fournir le service malgré la diminution prédite du personnel, tous les occasionnels seront demandés, au besoin, de s'ajouter aux horaires de travail réguliers. Si la ressource d'occasionnelle s'épuise, le Réseau fera appel à l'entente entre les syndicats de la fonction publique afin d'assurer le nettoyage et la désinfection des services critiques.

Une vérification continue de la priorité des travaux se fera afin d'assurer que les services essentiels sont faits en premier.

### **Les approvisionnements**

Tous les départements d'entretien ménager ont habituellement un endroit d'entreposage avec un minimum de produits d'une durée d'environ cinq à sept jours

En plus de ceci, dans l'inventaire des magasins, les produits essentiels pour le nettoyage et la désinfection sont stockés pour une durée de trois à quatre semaines.

Les produits essentiels pour l'entretien ménager sont les produits nettoyants, les produits désinfectants pour les mains, le savon pour les mains, les désinfectants de surface, le papier à main, le papier de toilette ainsi que les sacs de plastique appropriés pour les types de déchets.

- En milieu hospitalier, seuls les désinfectants ayant un numéro d'identification de médicament (DIN) doivent être utilisés.
- Nous préconisons la liste de désinfectants pour surfaces dures de Santé Canada [COVID-19 : Liste des désinfectants pour surfaces dures dont l'utilisation est autorisée contre les coronavirus - Canada.ca](https://www.canada.ca/fr/santecanada/services/prevention/COVID-19/liste-des-désinfectants-pour-surfaces-dures-dont-l'utilisation-est-autorisée-contre-les-coronavirus-Canada.ca)
- La date d'expiration des produits doit être vérifiée et les directives du fabricant doivent toujours être suivies incluant le port de l'équipement protecteur.

**Tableau : Précision sur les différents types de produits nettoyants**

| Produits nettoyants                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Désinfectants                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lingettes désinfectantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dissolvent la graisse et éliminent les matières organiques des surfaces.</li> <li>• Doivent être utilisés séparément avant l'utilisation d'un désinfectant.</li> <li>• On peut acheter certains produits contenant à la fois un agent nettoyant et un désinfectant.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contiennent des agents chimiques permettant de tuer la plupart des germes.</li> <li>• Doivent être appliqués une fois que les surfaces ont été nettoyées.</li> <li>• Doivent avoir un numéro d'identification du médicament (DIN).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Combinent des agents nettoyants et des désinfectants dans une même solution.</li> <li>• Peuvent s'assécher en raison de leurs propriétés de séchage rapide. Doivent être jetées si elles se sont asséchées.</li> <li>• Non recommandées pour les surfaces très souillées.</li> </ul> |

**Plan de pandémie - ressources humaines****Heures par semaine par établissement par classification pour fonctionnement normal**

| Établissement et classification             | Heures par semaines |
|---------------------------------------------|---------------------|
| HGD+Auberge<br>2034 + 2040<br>2030+ gestion | 3338.62<br>150      |
| HSK<br>2034 + 2040                          | 210                 |
| AMO<br>2034+2040                            | 157.5               |
| HRE<br>2034 + 2040<br>Gestion               | 1398.75<br>112.5    |
| HGS<br>2034+2040                            | 262.5               |
| HSQ<br>2034+2040                            | 142.5               |
| HRC<br>2034+2040<br>1021+2026+Gestion       | 2148.5<br>202.5     |
| HRC + UCT<br>2034+2040<br>1021+2026         | 2085<br>150         |
| HTR<br>2034+2040<br>2026                    | 506.25<br>37.5      |
| HCR+HLA<br>2040<br>2026                     | 365<br>37.5         |

**Plan de pandémie - ressources humaines**

**Tâches Services d'environnement**

| Tâches                                                                                | Réduction en ressources humaines pour maintenir les services essentiels |                                                                                                                                             |                                                           |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|
|                                                                                       | 10%                                                                     | 20%                                                                                                                                         | 30%                                                       | 40% | 50% |
| Heures de fonctionnement                                                              | Heures de fonctionnement normal                                         |                                                                                                                                             |                                                           |     |     |
| Bureaux                                                                               | Remplacement par occasionnels<br>Fonctionnement normal                  | Activités cessées et employés redéployés                                                                                                    |                                                           |     |     |
| Corridors                                                                             | Remplacement par occasionnels<br>Fonctionnement normal                  | Diminuer la fréquence à demi<br>Les corridors où circulent les patients et le public sont prioritaires                                      | Activités cessées et employés redéployés                  |     |     |
| Cirage , décapage, polissage                                                          | Activités cessées et employés redéployés                                |                                                                                                                                             |                                                           |     |     |
| Transferts de bureaux, transferts de lits, grands ménages, ménages post constructions | Remplacement par occasionnels<br>Fonctionnement normal                  | Activités cessées et employés redéployés                                                                                                    |                                                           |     |     |
| Cliniques externes                                                                    | Remplacement par occasionnels<br>Fonctionnement normal                  | Fréquence diminuée à demi<br>Endroits essentiels faits au besoin                                                                            | Endroits essentiels faits au besoin                       |     |     |
| Les salles d'op                                                                       | Remplacement par occasionnels<br>Fonctionnement normal                  | Tâche essentielle                                                                                                                           |                                                           |     |     |
| Les unités de dialyse                                                                 | Remplacement par occasionnels<br>Fonctionnement normal                  | Tâche essentielle                                                                                                                           |                                                           |     |     |
| Urgence                                                                               | Remplacement par occasionnels<br>Fonctionnement normal                  | Tâche essentielle<br>Ajouter employé d'extra au besoin<br>Remplacement par employés occasionnels si disponible<br>Employé dédié si possible |                                                           |     |     |
| PEC                                                                                   | Employé dédié dès l'ouverture                                           |                                                                                                                                             |                                                           |     |     |
| Départements de soins                                                                 | Remplacement par occasionnels<br>Fonctionnement normal                  | Élimination des spéciales tels que le lavage de fenêtres<br>Seule la désinfection des chambres                                              | Seule la désinfection des chambres des patients est faite |     |     |

| Tâches                                                               | Réduction en ressources humaines pour maintenir les services essentiels |                                                |                                                                      |                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
|                                                                      | 10%                                                                     | 20%                                            | 30%                                                                  | 40%                                      | 50% |
|                                                                      |                                                                         |                                                | des patients est faite                                               |                                          |     |
| Soins thérapeutiques                                                 | Remplacement par occasionnels<br>Fonctionnement normal                  |                                                | Fréquence diminuée à demi<br>Endroits essentiels faits au besoin     | Endroits essentiels faits au besoin      |     |
| L'imagerie médicale, le laboratoire et les services de stérilisation | Remplacement par occasionnels<br>Fonctionnement normal                  |                                                | Fréquence diminuée à demi<br>Endroits essentiels faits au besoin     | Endroits essentiels faits au besoin      |     |
| Collecte des déchets réguliers et biomédicaux                        | Remplacement par occasionnels<br>Fonctionnement normal                  |                                                | Entraînement des employés du groupe d'employés en réserve            | Employés du groupe d'employés en réserve |     |
| Commentaires en général                                              | Aucun                                                                   | Note de service envoyé à tous les départements | Priorisation constante du travail à faire pour déployer les employés |                                          |     |

\*Inventaire - Avant la pandémie il faut assurer que le stock est au maximum. Augmenter le stockage des articles essentiels pour la période déterminée (2 semaines à 1 mois)

## Feuille de rappel- Nettoyage d'une chambre de patient faisant l'objet de précautions contre le Covid-19

- Vérifier s'il y a des écriteaux indiquant que des précautions supplémentaires doivent être prises et prendre les précautions demandées.
- Se promener dans la chambre afin de déterminer ce qui doit être remplacé.
- S'assurer qu'il y a une quantité suffisante de chiffons propres.
- Préparer une solution fraîche de désinfectant selon les directives du fabricant.
- Se laver les mains avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool.
- Nettoyer les portes, les poignées de porte, les plaques de propreté et les zones du cadre qui ont été touchées.
- Examiner les murs afin d'y relever des souillures visibles et les nettoyer au besoin.
- Nettoyer les interrupteurs d'éclairage et les thermostats.
- Nettoyer les objets installés au mur, tels que le distributeur de désinfectant pour les mains à base d'alcool et le support de boîte de gants.
- Examiner la partie inférieure des cloisons en verre, les panneaux de porte en verre, les miroirs et les fenêtres afin d'y relever des marques de doigts et de la saleté et, au besoin, les enlever avec du nettoyant pour vitres.
- Examiner les rideaux séparateurs afin d'y relever des souillures visibles et les remplacer au besoin.
- Nettoyer tous les meubles et toutes les surfaces horizontales se trouvant dans la chambre, y compris :
  - Les chaises
  - L'appui de fenêtre
  - La télévision et les câbles
  - Le téléphone
  - Les claviers d'ordinateur
  - La table de nuit et les autres tables ou bureaux
- Essuyer le matériel fixé aux murs, comme le dessus du bocal d'aspiration, l'interphone et le manomètre pour la pression artérielle ainsi que le support pour intraveineuse.
- Nettoyer les ridelles, les commandes du lit et la sonnette d'appel, y compris le cordon.
- Nettoyer la salle de bain/douche.
- Nettoyer les planchers.
- Placer les chiffons sales dans des contenants réservés à la buanderie.
- Vérifier le contenant des objets pointus et tranchants et le changer s'il est plein aux  $\frac{3}{4}$  (ne pas épousseter le dessus d'un contenant pour objets pointus et tranchants).
- Enlever le linge sale si le sac est plein.
- Placer les déchets évidents dans des récipients.
- Jeter les déchets.
- Retirer les gants et se laver les mains.
- Effectuer le réapprovisionnement en fournitures en besoin (p. ex. papier hygiénique, serviette en papier, savon, désinfectant pour les mains à base d'alcool, gants).
- Remplacer les rideaux séparateurs.
- Se laver les mains avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool au moment de quitter dans la chambre.

**\*\*\*\* Jeter la feuille de rappel aux poubelles avant de sortir de la chambre**

## Feuille de rappel-Nettoyage d'une chambre de patient faisant l'objet de précautions contre les contacts avec le Covid-19 suivant un congé ou un transfert

- Vérifier s'il y a des écriteaux indiquant que des précautions supplémentaires doivent être prises et prendre les précautions demandées.
- Utiliser un seau, un ou des chiffons et une tête de vadrouille propres. Utiliser chaque chiffon une seule fois. **NE PAS RÉUTILISER LES CHIFFONS.**
- Préparer une nouvelle provision de désinfectant selon les directives du fabricant.
- Se laver les mains avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool et mettre des gants.
- Enlever tous les articles utilisés ou souillés (p. ex. le contenant d'aspiration, les articles jetables).
- Enlever les rideaux (rideaux séparateurs, rideaux de fenêtre, rideaux de douche).
- Enlever le linge sale (draps, serviettes); enrouler les draps soigneusement afin de prévenir les aérosols.
- Jeter le savon, le papier hygiénique, les serviettes en papier, la boîte de gants.
- Jeter les gants, se laver les mains et mettre des gants propres.
- Nettoyer et désinfecter toutes les surfaces et prévoir une exposition au désinfectant d'une durée appropriée :
  - Les portes, les poignées de porte, les plaques de propreté et les zones du cadre qui ont été touchées;
  - Nettoyer les tâches visibles sur les murs;
  - Les interrupteurs d'éclairage et les thermostats;
  - Les objets fixés au mur :
    - Le distributeur de désinfectant pour les mains à base d'alcool;
    - Le distributeur de savon
    - Le support de boîte à gants
    - Le dessus du bocal d'aspiration
    - Le contenant pour objets pointus et tranchants (côtés et dessous)
    - Le manomètre de la pression artérielle (y compris le brassard)
  - La partie inférieure des cloisons intérieures en verre, les panneaux de porte en verre, les miroirs et les fenêtres
  - Les chaises
  - Les tables (table de chevet, table-pont, bureaux)
  - L'appui de fenêtre
  - Le téléviseur, y compris les cordons électriques et la télécommande
  - Le téléphone
  - Les claviers d'ordinateur
  - Le cordon électrique des lampes
  - Les jouets, les jeux électroniques (pédiatrie)
  - Le fauteuil roulant, la marchette
  - Les moniteurs
  - La pompe et le support pour intraveineuse
  - L'intérieur et l'extérieur de l'armoire ou du casier du patient/résident et les tiroirs intérieurs
  - La chaise d'aisance

- Nettoyer le lit :  
Vérifier si le matelas présente des fissures ou des trous et faire remplacer le matelas au besoin;  
Nettoyer et désinfecter les éléments ci-dessous et prévoir une exposition au désinfectant d'une durée appropriée :
  - Le dessus et les côtés du matelas, le retourner et en laver le dessous;
  - Les ressorts et le cadre de lit exposés, y compris les roulettes;
  - Le grand dossier et le petit dossier;
  - Les ridelles, sans oublier le dessous;
  - La sonnette d'appel et son cordon;
  - Les commandes du lit;
  - Laisser le temps au matelas de sécher.
  
- Nettoyer la salle de bains/douche (voir la méthode de nettoyage des salles de bains) :  
Jeter la brosse de toilette.
- Nettoyer le plancher (voir l'Annexe 9, l'Annexe 10 et l'Annexe 11 pour connaître la méthode de nettoyage des planchers).
- Élimination :
  - Enlever et remplacer le contenant pour objets pointus et tranchants s'il est rempli au  $\frac{3}{4}$  ;
  - Enlever le sac de linge sale;
  - Jeter les déchets.
- Retirer les gants et se laver les mains.
- Refaire le lit.
- Remplacer les rideaux.
- Effectuer le réapprovisionnement en fournitures :
  - Savon
  - Papier hygiénique
  - Serviette en papier
  - Boîte de gants
  - Brosse de toilette
- Remettre le matériel nettoyé (p. ex. les pompes et les supports pour intraveineuse, les marchettes, les chaises d'aisance) dans l'aire d'entreposage propre.

**\*\*\*Jeter la feuille de rappel aux poubelles avant de sortir de la chambre**

**Centre Hospitalier universitaire Dr. Georges – L. Dumont  
(506-862-4000)**

|                       | Taux d'échanges d'air<br>par heure | Temps de renouvellement<br>requis en minutes |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Urgence salle 11      | 9.7                                | 46                                           |
| 3A 10                 | 11.6                               | 38                                           |
| 3A 11                 | N/D                                | N/D                                          |
| 3D 3                  | 7.4                                | 59                                           |
| 3D 4                  | 5.9                                | 69                                           |
| 3D 11                 | N/D                                | N/D                                          |
| 3D 12                 | N/D                                | N/D                                          |
| 3E 13                 | 11.1                               | 38                                           |
| 3E 14                 | 11.6                               | 38                                           |
| 4A 13                 | 10.1                               | 41                                           |
| 4A 14                 | 9.6                                | 46                                           |
| 4E 13                 | 10.2                               | 41                                           |
| 4E 14                 | 10.6                               | 41                                           |
| 4E 15                 | 10.3                               | 41                                           |
| 4E 16                 | N/D                                | N/D                                          |
| 4F 10                 | 10.5                               | 41                                           |
| 4F 11                 | 9.9                                | 46                                           |
| Soins chirurgicaux 10 | 9.7                                | 46                                           |

**Hôpital Régional d'Edmundston (506-739-2200)**

| Localisation de la salle | Taux d'échanges d'air<br>par heure | Temps de renouvellement<br>requis en minutes |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1389 (RD) DIALYSE        | 13.3                               | 32                                           |
| 1272B (ICU) 1            | 8.7                                | 52                                           |
| 1273B (ICU) 2            | 9.7                                | 46                                           |
| 2083 (OBS) 206           | 8.0                                | 52                                           |
| 2080 (OBS) 207           | 8.8                                | 52                                           |
| 3009 (PED) 301           | 7.6                                | 59                                           |
| 3016 (PED) 304           | 9.2                                | 46                                           |
| 3028 (PED) 309           | 12.9                               | 35                                           |
| 3029 (PED) 310           | 9.8                                | 46                                           |
| 3110 (USP) 325           | 7.0                                | 59                                           |
| 3115 (USP) 326           | 11.2                               | 38                                           |
| 3173 (USP) 345           | 10                                 | 41                                           |
| 4006 (MED) 400           | 11.1                               | 38                                           |
| 4170 (CHIR 1) 451        | 10.8                               | 41                                           |

|                   |      |    |
|-------------------|------|----|
| 4165 (CHIR 1) 452 | 10.3 | 41 |
| 4101 (CHIR 2) 490 | 8.7  | 52 |
| 4106 (CHIR 2) 489 | 10.5 | 41 |
| 1075 (ISO ER)     | 8.6  | 52 |

### Hôpital de Grand-Sault (506-473-7555)

| Localisation de la salle | Taux d'échanges d'air par heure | Temps de renouvellement requis en minutes |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 201 (247 Multi)          | 9.4                             | 46                                        |
| 204 (246 multi)          | 8.6                             | 52                                        |

### Hôpital Régional de Campbellton (506-789-5000)

| Localisation de la salle | Taux d'échanges d'air par heure | Temps de renouvellement requis en minutes |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Urgence                  | 14.8                            | 30                                        |
| ICU Room 8               | 13.1                            | 32                                        |
| Médecine 4070            | 9.4                             | 46                                        |
| Med/sur/ped4048          | 8.9                             | 52                                        |
| Gériatrie 3024           | 12.9                            | 35                                        |
| OBS 2007*                | 21.0                            | 20                                        |
| OBS 2008*                | 10.3                            | 41                                        |
| Pal 4004 #               | 6.0                             | 69                                        |
| Trans 4024 !             | 13.2                            | 32                                        |
| Vets 3046 !              | 22.0                            | 20                                        |
| Oncologie 3022 !         | 21.0                            | 20                                        |

Légende

\*Salle de bain partagée

# Unité fermée

! Pas utilisé

| Localisation de la salle | Taux d'échanges d'air par heure | Temps de renouvellement requis en minutes |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| B1074                    | 14.8                            | 30                                        |
| B2091                    | 15.5                            | 28                                        |
| C2053                    | 17.3                            | 24                                        |
| C1044                    | 10.9                            | 41                                        |
| C1074%                   | 15.3                            | 28                                        |

|          |      |     |
|----------|------|-----|
| D1047%   | 14.5 | 30  |
| D2037    | 15.7 | 28  |
| F1092-93 | N/D  | N/D |

### Centre Hospitalier Restigouche

% Ce chambres ne seront pas réactivées. Décision du CCU locale.

### Hôpital régional Chaleur (506-544-3000)

| Localisation de la salle | Taux d'échanges d'air par heure | Temps de renouvellement requis en minutes |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Urgence                  | 8.24                            | 52                                        |
| OBS 110                  | 11.68                           | 38                                        |
| Peds 236                 | 12.19                           | 35                                        |
| Peds 237                 | 12.04                           | 35                                        |
| Peds 238                 | 12.42                           | 35                                        |
| Peds 239                 | 12.16                           | 35                                        |
| 3 Ouest 311              | 10.12                           | 41                                        |
| 3 Ouest 312              | 8.72                            | 52                                        |
| 4 Ouest 410              | 7.89                            | 59                                        |
| 4 Est 433                | 17.1                            | 24                                        |
| 4 Est 434                | 10.58                           | 41                                        |
| Urgence                  | 8.24                            | 52                                        |
| ICU Salle 5              | 23.5                            | 20                                        |
| ICU Salle 6              | 23.3                            | 20                                        |
| ICU Salle 15             | 25.25                           | 20                                        |
| Salle d'op théâtre 5     | 20.22                           | 20                                        |
| Palliatif 4-422          | 9.68                            | 46                                        |
| Palliatif 10110          | 10.8                            | 41                                        |

### Hôpital Enfant-Jésus de Caraquet (506-726-2100)

| Localisation de la salle | Taux d'échanges d'air par heure | Temps de renouvellement requis en minutes |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Urgence                  | 35                              | 20 <sup>++</sup>                          |

++ Selon PIDAC, les nombres d'échanges d'air par l'heure terminent à 20 et le temps de renouvellements requis est 20 minutes.

### Hôpital de Tracadie (506-394-3000)

| Localisation de la salle | Taux d'échanges d'air par heure | Temps de renouvellement requis en minutes |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Urgence                  | 7                               | 59                                        |
| 1407                     | 9.1                             | 46                                        |
| 2217                     | 8.8                             | 52                                        |
| 2220                     | 7.6                             | 59                                        |
| 2240                     | 7.7                             | 59                                        |

|         |     |    |
|---------|-----|----|
| 2243    | 8.4 | 52 |
| 2247    | 7.4 | 59 |
| 2432    | 8.8 | 52 |
| 2438    | 8.4 | 52 |
| 2517    | 9.9 | 46 |
| Urgence | 7   | 59 |
| 1407    | 9.1 | 46 |



Annexe F

## **Feuille de rappel-Nettoyage des surfaces souvent touchées entre les patients dans les salles d'observation à l'urgence**

- Bras de chaise
- Table d'observation laver avec lingette
- Machine de pression,
- Stéthoscope
- Accessoire sur le mur
- Sonnette (call bell)
- Levier et robinet
- Distributeur de savon
- Bras de distributeur à papier main
- Bar de protection
- Porter attention aux bras des chaises roulantes